

**094 *Salvia verbenaca* L.**

La Retuerta, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Salvia verbenaca* L.**

**NOMBRE VULGAR**

Verbenaca

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Planta con pelos glandulíferos. Hojas basales pecioladas, las superiores sésiles. Inflorescencia simple o poco ramificada; brácteas ovadas. Cáliz bilabiado, tubular; labio superior con 3 dientes triangulares, labio inferior con 2 dientes. Corola bilabiada, violácea, azul-violácea o blanquecina; labio superior comprimido lateralmente o no; labio inferior en ocasiones blanquecino; tubo sin anillo de pelos en el interior. Con 2 estambres. Núculas subglobosas.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Labiatae**

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

**Género *Salvia***

Hojas planas, lanceoladas, ovaladas o acorazonadas.

Corola más larga que el cáliz formada por un tubo que se abre en dos mitades o labios desiguales, el superior a veces protegiendo y ocultando los estambres.

Labio superior de la corola simple y ganchudo.

Labio superior del cáliz bifido.

Estambres fértiles en número de 2.


***Salvia verbenaca***

Plana herbácea.

Hojas profundamente lobuladas o divididas.

Brácteas estrechas, menores que el cáliz.

Labio superior del cáliz cóncavo en fruto.



*S. verbenaca*. Detalle de la flor, con las brácteas menores que el cáliz

**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta herbácea poco robusta y tener las brácteas estrechas menores que el cáliz separan a esta especie de las demás del género *Salvia* citadas en la Comarca.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de herbazales nitrófilos en campos abandonados, orillas de caminos y otros eriales. Florece desde febrero hasta octubre.

**094 *Salvia verbenaca* L.****RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Agropyro cristati-Lygeetum sparti*  
*Helianthemum squamati*  
*Lygeo sparti-Stipetum lagascae*  
*Ononidetum tridentatae*  
*Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae*  
*Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi*  
*Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi*  
*Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*  
*Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae*  
*Suaedetum verae*

**FAUNA Y FLORA ASOCIADAS**

*Lixus ochraceus* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Longitarsus obliteratoides* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Trichoplusia orichalcea* (Lepidoptera). Planta nutricia

**COMENTARIOS Y USOS**

En el Alto Aragón, las hojas frescas fritas en aceite se usan para curar heridas y su cocimiento con fines digestivos. Hay que tener en cuenta la toxicidad suave que tienen todas las plantas del género *Salvia*.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*S. verbenaca*. Detalle del tallo y hojas



*S. verbenaca*. Detalle de la hoja: haz




*S. verbenaca*. Detalle del tallo


**094 *Salvia verbenaca* L.**



*S. verbenaca*. Detalle de la hoja: envés



*S. verbenaca*. Detalle de la flor



*S. verbenaca*. Detalle de la corola



*S. verbenaca*. Detalle de la inflorescencia

**094 *Salvia verbenaca* L.**



*S. verbenaca*. Detalle del cáliz



*S. verbenaca*. Detalle del cáliz cóncavo con frutos



*S. verbenaca*. Detalle del cáliz tras la floración